

CLASSIFICAZIONE Diagnosi Infermieristiche NANDA-I 2024-26 aggregate  
secondo gli 11 Modelli Funzionali di Gordon [casa editrice Ambrosiana]

Modello	Codice	Diagnosi NANDA-I 2024-26
1. Modello di Percezione e gestione della salute	4	Rischio di Infezione
	336	Rischio di Lesione Fisica
	463	Rischio di Soffocamento Accidentale
	469	Rischio di avvelenamento accidentale
	361	Risposta immunitaria compromessa
	87	Rischio di Lesione da posizionamento perioperatorio
	465	Guarigione chirurgica compromessa
	355	Comportamenti Sedentari Eccessivi
	180	Rischio di Contaminazione
	181	Contaminazione
	374	Rischio di sanguinamento eccessivo
	356	Gestione della salute della comunità inefficace
	357	Rischio di sindrome da fragilità dell'anziano
	245	Rischio di lesione corneale
	464	Rischio di guarigione chirurgica compromessa
	250	Rischio di Lesione del tratto urinario
	353	Sindrome da fragilità dell'anziano
	262	Disponibilità a migliorare l'Alfabetizzazione sulla salute
	402	Rischio di Lesione Fisica professionale
	500	Rischio di infezione della ferita chirurgica
	276	Autogestione della salute inefficace
	290	Rischio di tentativo di allontanamento
	292	Comportamenti di mantenimento della salute inefficaci
	293	Disponibilità a migliorare l'autogestione della salute
	80	Gestione della salute della famiglia inefficace
	300	Comportamenti di gestione della casa inefficaci
	303	Rischio di cadute dell'adulto
	306	Rischio di cadute del bambino
	308	Rischio di comportamenti di gestione della casa inefficaci
	309	disponibilità a migliorare i comportamenti di gestione della casa
	338	Autoefficacia relativa alla salute inefficace
	339	Alfabetizzazione sulla salute inadeguata
	340	Disponibilità a migliorare l'invecchiamento in salute
	369	Rischio di autogestione della salute inefficace
	394	Rischio di comportamenti sedentari eccessivi
	395	Rischio di comportamenti di mantenimento della salute inefficaci
	404	Rischio di Malattia Professionale
	410	Rischio di gestione della salute della famiglia inefficace
	411	Rischio di alfabetizzazione sulla salute inadeguata
	413	Rischio di gestione della salute della comunità inefficace
		343
472		Temperatura Corporea ridotta
7		Ipertermia
8		Termoregolazione inefficace
492		Rischio di bilancio del volume di liquidi compromesso
26		Volume di liquidi eccessivo
421		Volume di liquidi inadeguato
420		Rischio di volume di liquidi inadeguato
39		Rischio di Aspirazione
42		Rischio di Reazione allergica al lattice
44		Integrità tissutale compromessa

CLASSIFICAZIONE Diagnosi Infermieristiche NANDA-I 2024-26 aggregate  
secondo gli 11 Modelli Funzionali di Gordon [casa editrice Ambrosiana]

Modello	Codice	Diagnosi NANDA-I 2024-26
2. Modello Nutrizionale- metabolico	45	Integrità della mucosa orale compromessa
	46	Integrità cutanea compromessa
	47	Rischio di Integrità cutanea compromessa
	103	Deglutizione compromessa
	371	Allattamento al seno inefficace
	347	Allattamento al seno esclusivo disturbato
	479	Disponibilità a migliorare l'allattamento al seno
	384	Autogestione della nausea inefficace
	419	Disponibilità a migliorare l'assunzione di nutrienti
	489	Rischio di autogestione inefficace del modello di glicemia
	491	Rischio di bilancio idrico-elettrolitico compromesso
	333	Produzione di latte umano inadeguata
	217	Rischio di Reazione allergica
	219	Rischio di Secchezza oculare
	230	Rischio di iperbilirubinemia neonatale
	247	Rischio di integrità della Mucosa orale compromessa
	248	Rischio di Integrità tissutale compromessa
	473	Rischio di temperatura corporea ridotta
	490	Rischio di temperatura corporea perioperatoria ridotta
	412	Rischio di Autogestione della secchezza delle fauci inefficace
	269	Comportamenti alimentari inefficaci dell'adolescente
	270	Comportamenti alimentari inefficaci del bambino
	271	Comportamenti di alimentazione inefficaci del lattante
	274	Rischio di Termoregolazione inefficace
	277	Autogestione della secchezza oculare inefficace
	474	Temperatura corporea del neonato ridotta
	476	Rischio di temperatura corporea del neonato ridotta
	286	Rischio di lesione da pressione nel bambino
	287	Lesione da pressione nel neonato
	288	Rischio di lesione da pressione nel neonato
	295	Riflesso suzione-deglutizione inefficace del lattante
	304	Rischio di lesione da pressione nell'adulto
	312	Lesione da pressione nell'adulto
	313	Lesione da pressione nel bambino
	461	Integrità del complesso areola-capezzolo compromessa
	462	Rischio di Integrità del complesso areola-capezzolo compromessa
	334	Rischio di produzione di latte umano inadeguata
	350	Rischio di lesione da ustione
	351	Rischio di lesione da freddo
	352	Autogestione della secchezza delle fauci inefficace
	359	Assunzione nutrizionale proteico-energetica inadeguata
	360	Rischio di assunzione nutrizionale proteico-energetica inadeguata
	370	Rischio di volume di liquidi eccessivo
	375	Comportamenti di igiene orale inefficaci
	382	Rischio di allattamento al seno esclusivo disturbato
	398	Autogestione del sovrappeso inefficace
	406	Rischio di allattamento al seno inefficace
	409	Rischio di assunzione di nutrienti inadeguata
447	Disponibilità a migliorare l'autogestione del peso corporeo	
471	Rischio di ipertermia	
485	Autogestione del sottopeso inefficace	

CLASSIFICAZIONE Diagnosi Infermieristiche NANDA-I 2024-26 aggregate  
secondo gli 11 Modelli Funzionali di Gordon [casa editrice Ambrosiana]

Modello	Codice	Diagnosi NANDA-I 2024-26
	486	Rischio di autogestione del sottopeso inefficace
	487	Rischio di autogestione del sovrappeso inefficace
3. Modello di Eliminazione	16	Eliminazione urinaria compromessa
	17	Incontinenza urinaria da sforzo
	19	Incontinenza urinaria da urgenza
	22	Rischio di Incontinenza urinaria da urgenza
	423	Motilità gastrointestinale compromessa
	422	Rischio di motilità gastrointestinale compromessa
	235	Stipsi funzionale cronica
	236	Rischio di Stipsi funzionale cronica
	297	Incontinenza urinaria associata a disabilità
	310	Incontinenza urinaria mista
	424	Continenza fecale compromessa
	322	Rischio di ritenzione urinaria
	344	Eliminazione intestinale compromessa
	345	Rischio di continenza fecale compromessa
346	Rischio di eliminazione intestinale compromessa	
4. Modello di Attività e esercizio fisico	10	Rischio di Disriflessia
	30	Scambi gassosi compromessi
	31	Liberazione delle vie aeree inefficace
	32	Modello di respirazione inefficace
	33	Ventilazione spontanea compromessa
	431	Risposta del bambino allo svezzamento dal ventilatore compromessa
	85	Mobilità compromessa
	425	Rischio di funzionalità neurovascolare periferica compromessa
	365	Capacità di deambulazione compromessa
	89	Mobilità compromessa con la sedia a rotelle
	367	Capacità di trasferirsi compromessa
	91	Mobilità compromessa nel letto
	477	Carico di fatigue eccessivo
	97	Coinvolgimento in Attività diversive ridotto
	328	Capacità di alimentarsi ridotta
	326	Capacità di fare il bagno ridotta
	327	Capacità di vestirsi ridotta
	329	Capacità di usare il gabinetto ridotta
	452	Rischio di organizzazione del neurosviluppo infantile compromessa
	451	Organizzazione del neurosviluppo infantile compromessa
	453	Disponibilità a migliorare il comportamento organizzato del bambino nel primo anno di vita
	156	Rischio di Morte improvvisa infantile
	442	Disponibilità a migliorare la capacità di cura di sé
	201	Rischio di Perfusionazione tissutale cerebrale inefficace
	204	Perfusionazione tissutale periferica inefficace
	205	Rischio di Shock
	228	Rischio di Perfusionazione tissutale periferica inefficace
	363	Capacità di stare seduti compromessa
	364	Capacità di stare in piedi compromessa
	240	Rischio di Gittata cardiaca ridotta
362	Rischio di pressione arteriosa squilibrata	
273	Campo di energia squilibrato	
278	Autogestione del linfedema inefficace	
281	Rischio di autogestione del linfedema inefficace	

CLASSIFICAZIONE Diagnosi Infermieristiche NANDA-I 2024-26 aggregate  
secondo gli 11 Modelli Funzionali di Gordon [casa editrice Ambrosiana]

Modello	Codice	Diagnosi NANDA-I 2024-26
	291	Rischio di trombosi
	298	Tolleranza all'attività ridotta
	299	Rischio di tolleranza all'attività ridotta
	307	Disponibilità a migliorare il coinvolgimento nell'esercizio fisico
	311	Rischio di funzione cardiovascolare compromessa
	315	Sviluppo motorio ritardato del bambino nel primo anno di vita
	316	Rischio di sviluppo motorio ritardato del bambino nel primo anno di vita
	430	Risposta dell'adulto allo svezzamento dal ventilatore compromessa
	324	Rischio di mobilità compromessa
	330	Capacità di curare il proprio aspetto ridotta
	331	Sindrome da capacità di cura di sé ridotta
	332	Rischio di Sindrome da capacità di cura di sé ridotta
	348	Crescita del bambino ritardata
	365	Capacità di deambulazione compromessa
	367	Capacità di trasferirsi compromessa
	397	Autogestione della fatigue inefficace
	414	Rischio di comportamenti di igiene orale inefficaci
	448	Rischio di coinvolgimento in attività diversive ridotto
478	Rischio di crescita del bambino ritardata	
5. Modello di Riposo-sonno	417	Disponibilità a migliorare il modello di sonno
	323	Comportamenti di igiene del sonno inefficaci
	337	Modello di sonno inefficace
	407	Rischio di modello di sonno inefficace
	408	Rischio di comportamenti di igiene del sonno inefficaci
6. Modello Cognitivo-percettivo	51	Comunicazione verbale compromessa
	429	Processo decisionale (decision making) compromesso
	435	Conoscenze sulla salute inadeguate
	128	Confusione mentale acuta
	129	Confusione mentale cronica
	131	Memoria compromessa
	132	Dolore acuto
	133	Dolore cronico
	368	Disponibilità a migliorare la comunicazione verbale
	499	Disponibilità a migliorare le conoscenze sulla salute
	173	Rischio di Confusione mentale acuta
	376	Disponibilità a migliorare il Benessere sociale
	377	Disponibilità a migliorare il benessere psicologico
	378	Disponibilità a migliorare il benessere fisico
	184	Disponibilità a migliorare il Processo decisionale (decision making)
	379	Benessere psicologico compromesso
	380	Benessere fisico compromesso
	454	Benessere spirituale compromesso
	372	Regolazione delle emozioni inefficace
	255	Sindrome del dolore cronico
	256	Dolore da parto
	493	Processi di pensiero disturbati
	305	Rischio di sviluppo ritardato del bambino
314	Sviluppo ritardato del bambino	
342	Sindrome da benessere nel fine vita compromesso	
418	Autogestione del dolore inefficace	
434	Rischio di Comunicazione verbale compromessa	

CLASSIFICAZIONE Diagnosi Infermieristiche NANDA-I 2024-26 aggregate  
secondo gli 11 Modelli Funzionali di Gordon [casa editrice Ambrosiana]

Modello	Codice	Diagnosi NANDA-I 2024-26
	335	Rischio di solitudine eccessiva
7. Modello di Percezione di sé e concetto di sé	497	Immagine corporea disturbata
	483	Autostima cronicamente inadeguata
	481	Autostima situazionale inadeguata
	494	Identità personale disturbata
	400	Ansia eccessiva
	399	Ansia di morte eccessiva
	390	Paura eccessiva
	482	Rischio di autostima situazionale inadeguata
	167	Disponibilità a migliorare il Concetto di sé
	488	Rischio di dignità umana compromessa
	185	Disponibilità ad aumentare la Speranza
	480	Rischio di Autostima cronicamente scarsa
	325	Compassione di sé inadeguata
	341	Disponibilità a migliorare l'identità sociale transgender
	475	Solitudine eccessiva
8. Modello di Ruoli e relazioni	52	Interazioni sociali compromesse
	383	Legami sociali inadeguati
	55	Prestazioni di ruolo inefficaci
	436	Comportamenti di ruolo genitoriale compromessi
	437	Rischio di comportamenti di ruolo genitoriale compromessi
	439	Rischio di comportamenti di attaccamento disturbati
	389	Modelli di interazione familiare disturbati
	366	Carico assistenziale del caregiver eccessivo
	401	Rischio di carico assistenziale del caregiver eccessivo
	388	Processi familiari compromessi
	387	Conflitto in rapporto al ruolo genitoriale eccessivo
	138	Rischio di Violenza rivolta ad altri
	159	Disponibilità a migliorare i Processi familiari
	438	Disponibilità a migliorare i comportamenti di ruolo genitoriale
	446	Disponibilità a migliorare la relazione intima di coppia
	222	Controllo degli impulsi inefficace
	449	Relazione intima di coppia inefficace
	445	Rischio di relazione intima di coppia inefficace
	495	Sindrome da identità familiare disturbata
	496	Rischio di Sindrome da identità familiare disturbata
358	Rete di sostegno sociale inadeguata	
440	Rischio di modelli di interazione familiare disturbati	
9. Modello di Sessualità e riproduzione	386	Funzionalità sessuale compromessa
	208	Disponibilità a migliorare il Processo della gravidanza e della maternità
	349	Rischio di diade madre-feto compromessa
	221	Processo della gravidanza e della maternità Inefficace
	227	Rischio di Processo della gravidanza e della maternità inefficace
	272	Rischio di Mutilazione genitale femminile
	405	Coping disadattivo
	373	Coping della famiglia disadattivo
	75	Disponibilità a migliorare il Coping della famiglia
	76	Disponibilità a migliorare il Coping della comunità
	456	Coping della comunità disadattivo
	468	Rischio di comportamento autolesionistico non suicidario
	141	Sindrome post-traumatica

CLASSIFICAZIONE Diagnosi Infermieristiche NANDA-I 2024-26 aggregate  
secondo gli 11 Modelli Funzionali di Gordon [casa editrice Ambrosiana]

Modello	Codice	Diagnosi NANDA-I 2024-26
10. Modello di Coping e tolleranza allo stress	145	Rischio di Sindrome post-traumatica
	467	Comportamento autolesionistico non suicidario
	158	Disponibilità a migliorare il Coping
	210	Resilienza compromessa
	211	Rischio di Resilienza compromessa
	212	Disponibilità a migliorare la Resilienza
	241	Regolazione dell'umore compromessa
	258	Sindrome da astinenza acuta da sostanze
	259	Rischio di sindrome da astinenza acuta da sostanze
	484	Rischio di transizione migratoria disturbata
	285	Disponibilità a migliorare il lutto
	466	Rischio di comportamento autolesionistico suicidario
11. Modello di Valori e convinzioni	301	Lutto disadattivo
	454	Benessere spirituale compromesso
	460	Rischio di benessere spirituale compromesso
	68	Disponibilità a migliorare il Benessere spirituale
	169	Religiosità compromessa
	170	Rischio di Religiosità compromessa
	171	Disponibilità a migliorare la Religiosità
	175	Sofferenza morale
	242	Processo decisionale autonomo (emancipated decision making) compromesso
	243	Disponibilità a migliorare il processo decisionale autonomo (emancipated decision
244	Rischio di processo decisionale autonomo (emancipated decision making) compromesso	

Riferimenti bibliografici

- Gordon M. (2009) *Diagnosi Infermieristiche processo e applicazioni* . ed. it. a cura di L.A. Rigon, CEA Milano.
- Gordon M. (2011) *Manual of Nursing Diagnosis 1* 2° ed. Jones and Bartlett Publisher, LLC, USA
- Herdman T.H., Kamitsuru S. & Lopes C.T.(2021) *Diagnosi infermieristiche: Definizioni e classificazione 2021-23*.
- Herdman T.H., Kamitsuru S. & Lopes C.T.(2024) *Diagnosi infermieristiche: Definizioni e classificazione 2024-26*. Edizione Italiana a cura di Rigon L. Milano, Casa Editrice Ambrosiana.