

<p>portatore di sindrome diarrea cronica</p> <p>b) capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</p> <p>c) capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</p>		applicabili al caso in oggetto	
<p>3. SINDROME ITTERICA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome itterica</p> <p>b) capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</p> <p>c) capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</p>	Clinica e terapia	Esame clinico del paziente	2
<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome itterica .</p>	Cause di ittero ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale	2	
	<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome itterica e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>		
<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>			
<p>4. SINDROME ANEMICA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome anemica</p> <p>b) capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</p> <p>c) capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</p>	Clinica e terapia	Esame clinico del paziente	4
<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome anemica</p>	Cause di anemia ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale	4	
	<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome anemica e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>		
<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>			
<p>5. SINDROME EMORRAGICA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) capacità di raccogliere ed</p>	Clinica e terapia	Esame clinico del paziente	2
<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale</p>	<p>Cause di emorragia ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p>		

<p><i>interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome emorragica</i></p> <p>b) <i>capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</i></p> <p>c) <i>capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</i></p>	<p>della sindrome emorragica</p>	<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome emorragica e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p> <hr/> <p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>	
<p>6. SINDROME CONVULSIVO/EPILETTICA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) <i>capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome convulsivo/epilettica</i></p> <p>b) <i>capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</i></p> <p>c) <i>capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</i></p>	<p>Clinica e terapia</p> <hr/> <p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome convulsivo/epilettica .</p>	<p>Esame clinico del paziente</p> <hr/> <p>Cause di convulsioni/epilessia ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p> <hr/> <p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome convulsivo/epilettica e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p> <hr/> <p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>	<p>2</p>
<p>7. SINDROME DISPONICA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) <i>capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome dispnoica</i></p> <p>b) <i>capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</i></p> <p>c) <i>capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</i></p>	<p>Clinica e terapia</p> <hr/> <p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome dispnoica .</p>	<p>Esame clinico del paziente</p> <hr/> <p>Cause di dispnea ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p> <hr/> <p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome dispnoica e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p> <hr/> <p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>	<p>2</p>

<p>8. SINDROME DA INSUFFICIENZA CARDIACA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) <i>capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome da insufficienza cardiaca</i></p> <p>b) <i>capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</i></p> <p>c) <i>capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</i></p>	Clinica e terapia	Esame clinico del paziente	4	
	<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome da insufficienza cardiaca .</p>	<p>Cause di insufficienza cardiaca ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p>		<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome da insufficienza cardiaca e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>
		<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>		
<p>9. SINDROME GASTRO-ENTERICA ACUTA</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) <i>capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome gastro-enterica acuta</i></p> <p>b) <i>capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</i></p> <p>c) <i>capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</i></p>	Clinica e terapia	Esame clinico del paziente	2	
	<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome gastro-enterica acuta .</p>	<p>Cause di insufficienza cardiaca ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p>		<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome da insufficienza cardiaca e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>
		<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>		
<p>10. SINDROME UREMICA ACUTA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) <i>capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome uremica acuta</i></p> <p>b) <i>capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</i></p> <p>c) <i>capacità di impostare un</i></p>	Clinica e terapia	Esame clinico del paziente	2	
	<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome uremica acuta .</p>	<p>Cause di insufficienza cardiaca ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p>		<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome da insufficienza cardiaca e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>
		<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>		

<p>corretto protocollo terapeutico del caso</p>				
<p>11. SINDROME DA UREMICA CRONICA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome uremica cronica</p> <p>b) capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</p> <p>c) capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</p>	<p>Clinica e terapia</p>	<p>Esame clinico del paziente</p>	<p>2</p>	
	<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome uremica cronica .</p>	<p>Cause di insufficienza cardiaca ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p>		<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome da insufficienza cardiaca e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>
		<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>		
<p>12. SINDROME ALOPECICA PRURIGINOSA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome alopecica pruriginosa</p> <p>b) capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</p> <p>c) capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</p>	<p>Clinica e terapia</p>	<p>Esame clinico del paziente</p>	<p>2</p>	
	<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome alopecica pruriginosa .</p>	<p>Cause di insufficienza cardiaca ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p>		<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome da insufficienza cardiaca e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>
		<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>		
<p>13. SINDROME DA ALOPECICA NON PRURIGINOSA IN CANE E GATTO</p> <p>acquisizione di:</p> <p>a) capacità di raccogliere ed interpretare correttamente i dati anamnestici e i segni clinici diretti sul paziente portatore di sindrome</p>	<p>Clinica e terapia</p>	<p>Esame clinico del paziente</p>	<p>2</p>	
	<p>Inquadramento eziopatogenetico e approccio diagnostico-differenziale della sindrome da insufficienza cardiaca .</p>	<p>Cause di insufficienza cardiaca ed elementi caratterizzanti sul piano diagnostico differenziale</p>		<p>Possibili indagini collaterali applicabili in caso di sindrome da insufficienza cardiaca e scelta di quelli applicabili al caso in oggetto</p>

<p><i>alopecica non pruriginosa</i></p> <p>b) <i>capacità di programmare le indagini collaterali necessarie per ottenere una diagnosi di sede e/o eziologica .</i></p> <p>c) <i>capacità di impostare un corretto protocollo terapeutico del caso</i></p>		<p>Interpretazione dei risultati, verifica dei fenomeni, diagnosi e terapia opportuna</p>	
---	--	---	--

Esercitazioni

Al fine di ottimizzare il rapporto diretto dello studente con gli animali impiegati nell'esercitazione, la classe è suddivisa in 4 gruppi che eseguono la medesima esercitazione.

Temi e competenze acquisite	Argomenti	Contenuti specifici	Ore
<p>Acquisizione di:</p> <p>a) <i>capacità di eseguire e registrare un esame clinico</i></p> <p>b) <i>capacità di formulare una diagnosi ed impostare la terapia in partenza da specifiche sindromi rilevati sul paziente</i></p>	<p>Esame clinico di un paziente (cane o gatto) affetto da sindrome gastro-enterica</p>	<p>L'esercitazione pratica, effettuata a piccoli gruppi con tutor si prefigge di fare eseguire allo studente l'esame clinico di un paziente ricoverato presso l'Ospedale Didattico Veterinario, impostare l'iter diagnostico differenziale attraverso la pianificazione e l'impiego, e la interpretazione delle opportune indagini collaterali. Formulare la diagnosi verificando se tutti i fenomeni trovano giustificazione. Impostare la terapia</p>	2
	<p>Esame clinico di un paziente (cane o gatto) affetto da sindrome respiratoria</p>	<p>L'esercitazione pratica, effettuata a piccoli gruppi con tutor si prefigge di fare eseguire allo studente l'esame clinico di un paziente ricoverato presso l'Ospedale Didattico Veterinario, impostare l'iter diagnostico differenziale attraverso la pianificazione e l'impiego, e la interpretazione delle opportune indagini collaterali. Formulare la diagnosi verificando se tutti i fenomeni trovano giustificazione. Impostare la terapia</p>	2
	<p>Esame clinico di un paziente (cane o gatto) affetto da insufficienza cardiaca.</p>	<p>L'esercitazione pratica, effettuata a piccoli gruppi con tutor si prefigge di fare eseguire allo studente l'esame clinico di un paziente ricoverato presso l'Ospedale Didattico Veterinario, impostare l'iter diagnostico differenziale attraverso la pianificazione e l'impiego, e la interpretazione delle opportune indagini collaterali. Formulare la diagnosi verificando se tutti i fenomeni trovano giustificazione. Impostare la terapia</p>	2
	<p>Esame clinico di un paziente (cane o gatto) affetto da sindrome anemica.</p>	<p>L'esercitazione pratica, effettuata a piccoli gruppi con tutor si prefigge di fare eseguire allo studente l'esame clinico di un paziente ricoverato presso l'Ospedale Didattico</p>	2

		Veterinario, impostare l'iter diagnostico differenziale attraverso la pianificazione e l'impiego, e la interpretazione delle opportune indagini collaterali. Formulare la diagnosi verificando se tutti i fenomeni trovano giustificazione. Impostare la terapia	
	Esame clinico di un paziente (cane o gatto) affetto da sindrome poliurica-polidipsica.	. L'esercitazione pratica, effettuata a piccoli gruppi con tutor si prefigge di fare eseguire allo studente l'esame clinico di un paziente ricoverato presso l'Ospedale Didattico Veterinario, impostare l'iter diagnostico differenziale attraverso la pianificazione e l'impiego, e la interpretazione delle opportune indagini collaterali. Formulare la diagnosi verificando se tutti i fenomeni trovano giustificazione. Impostare la terapia	2
	Esame clinico di un paziente (cane o gatto) affetto da disuria.	L'esercitazione pratica, effettuata a piccoli gruppi con tutor si prefigge di fare eseguire allo studente l'esame clinico di un paziente ricoverato presso l'Ospedale Didattico Veterinario, impostare l'iter diagnostico differenziale attraverso la pianificazione e l'impiego, e la interpretazione delle opportune indagini collaterali. Formulare la diagnosi verificando se tutti i fenomeni trovano giustificazione. Impostare la terapia	2